



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 20W 1800lm 100D - 830 | IP65 - Symétrique - Détecteur de mouvement et de lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243765                                |
| EAN                          | 4058075575264                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 20               |
| Substitut (Watt)                  | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90               |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Surface   |
| Lampe Incluse                 | Oui   |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole   |
| Couverture Optique            | Verre Trempé  |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique  |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK06  |
| Température de Fonctionnement | -30 to +45  |
| Couleur du Luminaire          | Noir  |
| Logement                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier            | Noir  |
| Product Serie                 | Compact   |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 122  |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Informations du capteur

---

|   |  |
|---|--|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40   |
| Portée du Capteur (m)                     | 2 m - 12 m                                   |

Capteur réglable par heure

10 sec - 12 min

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**